Ischak isium

Vass8R07s151-155



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1440

Clong to the day

Ischak isium

8 R7 s. 151-155

D











```
CLOS 8 RANG 7 Souche 151-155

DESTENATION: Joshah isium

CHARGE: Année:

Véraison: 1.8

Maturité: 12-9.88

Hill.: O Pour.: O

GRAPPE: G - M - P - Dim.: 12

L - M - C

Vigueur: 1

POPT: érig - 1/2 érig - couché

BATE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 19

Aisc. sph. -ell. -ov. -obov. -cyl. -fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS: inc. - coloré

34 0

55 3
```

doctorlantarlantarlantarl

Unntimeliante entre de la Constantina del Constantina de la Constantina del Constantina de la Constant

ANNEE 1988 NOM Yschak isium Il EMPLACEMENT 8R7 1151-155 ni

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 45 45	- 54 283 -		6 0 0 3	4	3.6	6.6	9.6	1.8	4.8	8.8	12.9
			1.4 +8 ure : C		ort : ^		+6,6	eur :	2 featle	+2		+4

ANNEE 1989 NOM Jochala isium B EMPLACEMENT 8 R7 151-155

mi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
								1				M,9 +5
Pourriture: 0 Mill.: 10% Port: mi'eluge Vigueur: 3 De 16.3.89 _ 2												

ANNEE 1990 NOM Jschak isium bl EMPLACEMENT 8 R7 151-155

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
3 4 5	4 2 4 2	26,2 1,3 13 2 15.3	19.3. 12.3. 15.3.	0	3	23.5	25,5	28.5	25.7	30.7	7,8	3.9,30
Por	urritu	re : 0	Mi	111. :	0	Port: Vigu				gueur	0	

DESIGNATION :

Juntonlanta

EMPLACEMENT :

Ischala isium 28 R7 s- 151-155 (2.152)

<u>dantadaatadaatadaatad</u>

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui O- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3)cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () en gouttière () - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7)duveteuses 6)- cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calux 85

Ischala isium elos 8 R7s-151-155 (s.152)

Désignation : Emplacement :

Juntandanta

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux f - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement i sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 5.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

\$

Calvo 85

Ischak isium clos 8 R7 s- 151-155 (5152)

Désignation : Emplacement :

Juntum luntu

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calno 85

Désignation : Emplacement:

Juntandanta

Ischak isium clos 8 Rt s-151-155 (s.152)

### FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre ? - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre par séteux 5 - velouté 6 - aranéeux que l'aprèce 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté (1) introducté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée (7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervurcs : Face supérioure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

Ischak isium 8 R7s - 151-155 (3.152) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x Lâche 71 - Moyenne 2 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafie coloré 80 - non coloré 81, BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 19). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen [20] - court 121. A pédicelle de couleur : verte 123 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134)

Avec pépins - apyrène.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue [38] - juteuse [39] - molle 140 - peu juteuse.

Colos7

DENOMINATION: Ischak isium EMPLACEMENT: PRF & 151-155 (4.2)

<u>Junton landa</u>n landan la

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 41.... cms.

Villosité

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre : Ischak isium Emplacement : 8R7 s. 151-155 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire · (30) : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (10 - (1) Dents : forme . 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 15 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. À L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> = 60 - 61 - 62: (63) - 64 - (65) - 66 - (67) Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntumluntu